

Features:

G0012592

- Vitreous China
- ADA Compliant
- Rear Overflow
- Rectangular Design with Curved Basin
- Fast Aligning One-Piece Wall Hanger G0099161 Included
- Faucet and Drain Not Included



Technical Information:

Configuration	Single Hole
Height	7"
Width	24 5/8"
Depth	19 1/8"
Inside Basin	20 5/8" x 12 3/8"
Shipping Weight	46.1 lbs

Accessories Sold Separately:



N/A

Available Colors:

- White
- Other: Refer to Price Book for Additional Colors

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China, refer to the website for more details.



NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

IMPORTANT:

When installed per Gerber instructions, the load bearing capacity will exceed the ASME minimum of 250lbs (114 kg). Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1
PLUMBERS NOTE: Provide suitable reinforcement for all wall supports.

Caractéristiques : G0012592

- En porcelaine vitrifiée
- Conformité à l'ADA
- Trop-plein à l'arrière
- Conception rectangulaire avec bassin courbé
- Fixation murale monopièce à alignement rapide G0099161 incluse
- Robinet et drain non inclus



Informations techniques :

Configuration	Un trou
Hauteur	7 po (177mm)
Largeur	24 5/8 po (625mm)
Profondeur	19 1/8 po (485mm)
Intérieur de lavabo	20 5/8 x 12 3/8 po (524 x 314mm)
Poids d'expédition	46,1 lb (20,92 kg)



Accessoires vendus séparément : SO

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.



REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.

IMPORTANT :

Lorsque le produit est installé selon les instructions de Gerber, la capacité de charge dépasse la capacité minimale de 250 lb (114 kg) établie par l'ASME.

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme A112.19.2/CSA B45.1

REMARQUE DU PLOMBIER : Prévoir un renfort approprié pour tous les supports muraux.

Características

G0012592

- Porcelana Vitrea
- Cumple con ADA
- Orificio trasero de desbordamiento
- Diseño rectangular con lavabo curvo
- Colgador de pared de una pieza de alineación rápida G0099161 incluido
- Grifo y desagüe no incluidos



Información técnica:

Configuración	Un Orificio
Alto	7"
Ancho	24 5/8"
Largo	19 1/8"
Interior del bacín	20 5/8" x 12 3/8"
Peso Epacado	20.92 Kgs

Accesorios vendidos por separado:

No Aplica



Colores disponibles:

- Blanco
- Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vítrea, consulte el sitio web para obtener más detalles.

INSTALACIÓN ADA RECOMENDADA



NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala.

IMPORTANTE:

Cuando se instala según las instrucciones de Gerber, la capacidad de soporte para carga excederá el mínimo de 250 lb (114 kg) determinado por la ASME.

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

NOTA A LOS PLOMEROS: Proporcione un refuerzo adecuado para todos los soportes de pared.